



MultiIndexer – Installation

**c-cron GmbH,
Sangerhausen**

Copyright © 2010

by

c-cron GmbH

Alte Promenade 47

06526 Sangerhausen

Stand: 2010/02/03

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Beschreibung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne Genehmigung der c-cron GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wichtige Hinweise

Alle Informationen und technischen Angaben dieser Beschreibung wurden von den Autoren mit größter Sorgfalt zusammengetragen. Sie können jedoch weder Garantie noch juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen. Wir weisen darauf hin, dass die in dieser Beschreibung verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im allgemeinen einem Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtsschutz unterliegen.

Inhalt

MultiIndexer Voraussetzungen	4
Systemvoraussetzungen	4
Lizenzvereinbarungen	4
MultiIndexer Installation	5
Anpassung	5
Windream-Ordner	5
Skript	5
Windream-Kontextmenü	5

MultiIndexer Voraussetzungen

Im Folgenden werden die Voraussetzungen für die Installation der **MultiIndexer** Erweiterung beschrieben.

Systemvoraussetzungen

Damit der **MultiIndexer** auf Ihrem Computer einwandfrei arbeitet, beachten Sie bitte die folgenden Systemvoraussetzungen.

Der **MultiIndexer** basiert auf dem Dokument Management System Windream der Windream GmbH Bochum.

1. MultiIndexer benötigt Windream ab der Version 3.0
2. Windream-Server muss installiert und konfiguriert sein.¹
3. Optional: Das Globale Skript-Verzeichnis von Windream muss angelegt und zugänglich sein.

Hinweis:

Für die Installation werden Administrator Rechte benötigt!

XP: Bitte melden Sie sich vor der Installation mit einem Benutzerkonto an, das über diese Rechte verfügt.

Vista: Die Installation kann unter einem normalen Benutzerkonto erfolgen. Die Benutzerkontensteuerung wird während der Installation eine Administrator-Bestätigung einfordern.

Lizenzvereinbarungen

Mit der Installation von **MultiIndexer** stimmen Sie den Lizenzvereinbarungen zu.

¹Informationen zur Installation und dem Betrieb von Windream entnehmen Sie bitte den dortigen Installationsanleitungen.

MultiIndexer - Installation ausführen

Bevor Sie das **MultiIndexer** Setup starten, schließen Sie bitte alle aktiven Anwendungen, damit **MultiIndexer** einwandfrei installiert werden kann.

Bitte beachten Sie, dass die Installation von MultiIndexer Client-seitig erfolgen muss.

Setup manuell Starten

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf die Schaltfläche *Start*.
2. Wählen Sie den Menüpunkt *Programme>Windows-Explorer*.
3. Wechseln Sie in der Ordneransicht auf das CD-ROM-Laufwerk bzw. den Ordner in dem die **MultiIndexer** Installationsdateien liegen.
4. Starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die Programmdatei *Setup.exe* das Setup von **MultiIndexer**.
5. Folgen Sie dann den weiteren Anweisungen des Setup-Assistenten.

Anpassung

Windream-Ordner

1. Erstellen Sie in windream einen Ordner für die temporären Dateien des MultiIndexers.

Hinweis

In diesem Ordner werden temporäre Ordner und Dateien generiert welche zur Nutzung von MultiIndexer benötigt werden. Zudem müssen alle Benutzer die MultiIndexer verwenden **Lese- und Schreibrechte** besitzen.

2. Falls erforderlich erstellen Sie einen weiteren Ordner für die Log Datei.

Skript

Im Installationsordner von Multi-Index finden Sie das Ausführungsskript, bearbeiten Sie es folgendermaßen:

LogFile

Vollständiger Name zur Logdatei inkl. Laufwerksbuchstabe (Log Datei wird erzeugt, wenn sie nicht vorhanden ist)

<i>LogLevel</i>	Numerische Angabe des Ausgabelevels (0, 1, 2 und 3) (0 = keine 1 = Programmkritische Ausgaben 2 = Anwendungskritische Ausgaben 3 = Informationsmeldungen)
<i>TempFolder</i>	Pfadangabe des Ordners für temporäre Dateien ohne Laufwerksbuchstabe (Siehe Hinweise oben)
Optional	Bei Verwendung eines globalen Skript-Ordners kopieren Sie das Skript bitte in den <i>Shell</i> Unterordner.



```
MultiIndexer - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
Sub on_ContextMenu()
Const LogFile = "w:\emailfa_log\MultiIndexer.log"
Const LogLevel = 2
Const TempFolder = "\emailfa_temp\Temp"
```

Windream-Kontextmenü

1. Legen Sie in der *windream Management-Console* unter *windream Administration* -> *windream Kontextmenü* -> *windream* einen neuen Eintrag an.
2. Vergeben Sie einen entsprechenden Namen (Bsp.: *c-cron MultiIndexer*)
3. Wählen Sie das oben angepasste Ausführungsskript aus.
4. Alle weiteren Einstellungen können per Default übernommen werden.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit *OK*.